معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		المحدة	C .: II				
العام السابق	الشهر السابق	يوليو	يوليو	يونية	الوحدة	النوع				
	١ – الحديد									
%°, £-	% • , •	1707.	11/0.	1110.	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ نفائف )				
%o, t-	% • , •	1707.	11/0.	1110.	عن	حدید تسلیح صلب (۲۰ م أطوال )				
			- كريتال	دانشائية	طاعات حدي	<u> </u>				
%٦,٠-	% • , •	188	170	170	<u>طن</u>	قطاعات إنشائية				
%٦,o-	% . , .	178	110	110	ا عن	خوص وزوايا وخلافه				
% £ , • -	%٠,٠	770	717	717		الواح صاج ٢مم علي البارد				
			ملون	ج مجلفن	– صاج معر	٣				
%٣,٣	% , , .	179,	157,7.	157,7.		صاج مفرد سمك ٥٠٠مم عرض اللوح ١٠٠٦م والتعريجة٧٣سم				
%٠,١	% • , •	٣٧٦,٠٠	٣٧٦,٢٠	٣٧٦,٢٠	۴ م	ساندوتش بانلز للحوائط سمك اسمك الصاج ۴,۰×۰,۰مم بينهما عازل				
%°,۳	% • , •	٤١٧,٠٠	٤٣٨,٩٠	٤٣٨,٩٠		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/ ٤سم عرض ١,١٨ وسمك الصاج				
	٤ – الأسمنت									
%۲,۳	%o, q	۸۸۰	٩.,	٨٥٠	طن	بورتلاندی عادی معبأ				
<b>%</b> ٩,١	<b>%</b> ٩,١	77	7 £	۲۲	طن ا	أبيض				
			زة	انة الجاه	ه-الخرس					
% . , .	% • , •	V Y 0	V Y 0	V Y 2	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ کجم/م۳)				
				الطوب	-7					
%٣,A	%٣,A	1.7.	11	1.7.		أسمنتي مصمت مقاس(٢٥×٥,١٢،٥ سم)				
% Y , 9 —	%١,٠	٥٢	0.0.	٥,,,	ألف طوبة	أسمنتي مفرغ مقاس ( ٤٠ ×٢٠×١ اسم )				
%°,٦	%°,٦	٩	90.	۹.,		طفلی مثقب مقاس ( ۲۵ ×۱۲×۰٫۳سم )				
%°,9	%o, 9	17	١٨٠٠	17	,	وردي مقاس ( ۲۰×۲۰×۳سم )				
	٧- الرمل									
%17,V	%٧,٧	٦,	٧.	٦٥		حرش				
%١٨,٢	%A,T	٥٥	٦٥	٦.	م٣	ناعم				

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		5 to all					
العام السابق	الشهر السابق	يوليو	يوليو	يونية	الوحدة	النوع				
	٨ – انزلط									
%٣٠,٠	%A,T	١	17.	17.	م٣	مخصوص				
% Y 0 , 9	%٣,·	170	١٧٠	170	۲	فينو				
	٩ - السن									
%٣£,A	%٣,٣	110	100	10.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲				
	١٠ – الجبس									
%٠,٠	%٠,٠	٩	٩	۹.,	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص				
%٠,٠	%٠,٠	V £ 0	V £ 0	V £ 0	<u> </u>	مكاسن للتشغيل				
	١١ – الجير									
%£,0	<b>%•,•</b>	77	۲۳	77	الطن	المطفأ				
				البلاط	-17					
% <b>٩</b> ,٠	%٣,V	٧٨	٨٥	٨٢		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس ( ۳۰×۳۰×۳سم )				
%A, Y	%٣,٦	١٣٤	1 2 0	1 : .	م۲	بلاط شطف رخام كراره مقاس ( ۲۰×۴۰۰ سم )				
%17,£	%٢,٣	117	170	177	۲	بلاط شطف رخام الباستر مقاس ( ۳۰×۳۰×۳ سم )				
%1 <b>۲</b> ,۸	%17,A	٣٩	££	44		بلاط أسطح أسمنتي مقاس ( ٢٥×٢٥٠×٥٠ سم)				
	۱۳ – السيراميك									
<b>%</b> ٩,١	%٣,£	٥٥	٦.	٥٨		سيراميك <b>حوبُطْ</b> مقاس (۲۰×۳۰سم )				
%v,o	%٣,٦	٥٣	٥٧	٥٥	م۲	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)				
%v,v	%Y,9	70	٧.	٦٨		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)				

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		المحدة	C.ith				
العام السابق	الشهر السابق	يوليو	يوليو	يونية	الوحدة	النوع				
٤ ١ – الرخام										
%٠,٠	%٠,٠	١٤.	١٤.	1 : .	م۲	جلاله لايت( ترابيع )				
%·,·	% • , •	10.	10.	10.	۱,۲	تربستا ( ترابيع )				
%٠,٠	% • , •	11.	11.	11.	م .ط	جلاله لايت( درج )				
%·,·	% . , .	17.	١٢.	17.	۲. ۲	تریستا ( درج )				
	٥١ – الجرانيت									
%٠,٠	% • , •	470	710	<b>7</b> 00	م۲	أحمر أسوان ( ترابيع )				
%·,·	% • , •	٣٣.	٣٣.	٣٣.	۱,۲	رمادي ( ترابيع )				
<b>%</b> •,•	% • , •	770	770	770	. م.ط	أحمر أسوان ( درج )				
%·,·	% • , •	۲٤.	۲٤.	7 £ .		رمادي ( درج )				
١٧ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية										
% • , •	%٠,٠	٧٦,١٥	٧٦,١٥	٧٦,١٥		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات				
<b>%</b> ·,·	% • , •	<b>۲۹,۲۹</b>	79,79	79,79	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات				
%·,·	% • , •	1.0,71	1.0,71	1.0,7		دهان ايبوكسي				
	۱۸ –أرضيات خشبية HDF									
% • , •	%٠,٠	١٧٠	١٧.	14.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم				
٩ ١ – العزل										
% <b>•</b> ,•	<b>%•</b> ,•	777	۲۲۸,۰	YYA,.	اللفه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي				
% <b>•</b> ,•	<b>%•</b> ,•	٤٩,٩٣	٤٩,٩	٤٩,٩	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم				
% <b>•</b> ,•	<b>%•</b> ,•	٧,٥٦	٧,٦	٧,٦	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠				
<b>%•</b> ,•	<b>%•</b> ,•	1771	1771,.	1771,.	۳۶	ألواح عزل حراري بوليسترين (كثافه ٣٦كجم /م٣)				

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		* . 96	- **			
العام السابق	الشهر السابق	يوليو	يوليو	يونية	الوحدة	النوع			
٠٢٠ الدهانات									
% . , .	% . , .	٦	٦	٦	كجم	معجون بلاستيك			
%£,9	% • , •	٣٢	<b>77,07</b>	٣٣,٥٦		بلاستيك مط عالى الجودة			
%1,9	% • , •	٤٧,٢٥	٤٨,١٣	٤٨,١٣	، ئتر	بلاستيك نصف لامع			
% • , •	% • , •	٤٦,٩	٤٦,٩	٤٦,٩		مط خارجي متفوق الجودة			
%£,.	%٠,٠	٤٨,٤	0.,5	٥٠,٤	لتر	لاكية نصف لامع			
%٥,٥	% • , •	٣٨,٥	٤٠,٦	٤٠,٦		لاكية لامع أبيض			
%10,.	% • , •	٣,٢	٣,٧	٣,٧	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			
٢١ –كسوة قرميد للواجهات									
%٠,٦	% . , .	11,.7	11,17	11,17	226	قرمید مرسیلیا بدون لون			
			ربائيه	زمات الكه	٢- المستلز	Υ			
%·,·	<b>%•</b> ,•	٤٧٩,٩	£ V 9 , 9	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%·,·	%·,·	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	797,0	اللفه	أسلاك ( نحاس معزول ٣مم٢ )			
%·,·	%·,·	<b>7</b> £ <b>V</b> • , <b>Y</b>	٣٤٧٠,٢	T £ V • , T	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%·,·	<b>%•</b> ,•	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%·,·	%·,·	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات ( نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢ )			
%·,·	%·,·	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٣مم٢ )			
%·,·	%·,·	1777,4	1777,7	1777,7	·	كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥ + ٩٥ مم٢)			
%·,·	%•,•	177,.	177,.	177,0	at a dalti	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم			
%·,·	<b>%•</b> ,•	***,•	۲۷۷,۰	۲۷۷,۰	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%·,·	<b>%•</b> ,•	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	اللقه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
۲۳ –الخشب									
%۲, <b>٩</b> _	%·,·	٧٠٠,٠	٦٨٠٠,٠	٦٨٠٠,٠	۳.	خشب سوید موسکي ( فلندي )			
%£,٣	<b>%•</b> ,•	110,.	17,.	17,.	۰ ۳	خشب زان مبخر ( روماني ) – أطوال			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19			- 11			
العام السابق	الشهر السابق	يوليو	يوليو	يونية	الوحدة	النوع			
٢٣ –تابع الخشب									
%17,o	<b>%•</b> ,•	17.,.	14.,.	١٨٠,٠		خشب أبلاكاج ٤مم			
٤٢ - الألومنيوم									
%۲٦,۱ <u>-</u>	%١,٦	ለጓጓ٤٠	7 2	77	الطن	فضي مؤكسد			
%۲٦,·-	%١,٦	۸۷۷۸۰	70	78	<u></u>	ملون			
			UI	ات PVC	۲۵ -قطاء				
% £ , V –	% • , •	171.	174.	178.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%£,1-	%٠,٠	1981	1101	1000	م۲	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
%0,٣-	%٠,٠	1708	1070	1070		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
٢٦ - الزجاج									
%£,9	% • , •	1.7	١٠٨	١٠٨	٧.	شفاف ٤ مم			
% £ , ٩	%٠,٠	1 5 4	10.	10.	م۲	شفاف ۲ مم			
	۲۷ - بدائل الزجاج								
%·,·	% • , •	177,10	177,10	177,7	م۲	بولى كاربونيت مصمت كريستال . ألوان ٥, ٢سم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م			
%٠,٠	%٠,٠	۸٤,٢٤	۸٤,٢٤	۸٤,٢٤	,	مفرغ ٢مم خام ألماني مقاس اللوح ٢,١×٨,٥م			
			بة	قف جبسي	۲۸ – أسد				
%۲۲,0	% • , •	۸۰	٩٨	٩٨	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲,۵مم			
	۲۹ – مواسیر حدید مجلفن								
%٠,٠	%·,·	44,11	۳۳,٦٦	٣٣,٦٦	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۲٫۵مم			
% • , •	% • , •	٧٨,٦	٧٨,٦	٧٨,٦	القراب القرابي	مواسیر ۱٫۵" سمك ۲٫۵ مم			
۳۰ – مواسیر بوئی بروبلین									
%17,o	% • , •	11,79	18,77	17,77		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
%11,£	%٠,٠	٧١,٢٧	٧٩,٤	٧٩,٤	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
%11,£	%٠,٠	77,71	۲٦,٣	۲٦,٣	مدر طوبی	معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢مم			
%11,£	% • , •	٣٠,٩٩	T£,07	72,07		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم			

معدل التغير عن		عام ۲۰۱۸	7.19		11	C .: 11				
العام السابق	الشهر السابق	يوليو	يوليو	يونية	الوحدة	النوع				
	٣١ – مواسير بلاستيك									
%٠,٠	%٠,٠	٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	متر طولی	مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"				
%١٣,٦	% • , •	٤٨,٤	01,97	01,97		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣٣				
%11,£	% • , •	٧٨,٥١	۸٧,٤٥	۸٧,٤٥		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"				
			ار	راسير فخا	٣٢ – مو					
% • , •	% • , •	۸۸,٥٥	۸۸,٥٥	۸۸,٥٥		مواسير ٢" بوصله عادية				
% • , •	% • , •	1 : • , ٣	1 £ + , ٣	1 2 . , T	متر طولی	مواسير ٨" بوصله عادية				
% • , •	%٠,٠	94,40	97,70	97,70		مواسير ٣٦ بوصله مرنة				
% • , •	%٠,٠	107,5	107,£	107, £		مواسير ٨" بوصلة مرنه				